

Kolno, dnia 05.07.2013r.

Sz.O./SAG/41/ /13

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz artykułów czystościowych i gospodarczych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O/SAG/41/09/13.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zmiany preparatu w pakiecie nr 2 poz. 4?

W związku z zakończeniem przez producenta produkcji preparatu (zmiana klasyfikacji substancji niebezpiecznych) chcielibyśmy zaproponować Państwu bezpieczniejszy, szybciej działający i nowocześniejszy preparat.

Preparat jest wyrobem medycznym, substancją czynną jest nadwęglan sodu. Preparat może być stosowany do dezynfekcji brudnych narzędzi medycznych, sprzętu anestezyjologicznych, oraz w myjkach ultradźwiękowych, w czasie 10 min. 1-2 % roztwór. Umożliwia jednoczesne mycie i dezynfekcję. Roztwór może być użyty do 30 godzin od przygotowania, dostępne opakowanie to pojemniki: 1000g i 5 kg z miarką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w preparatu w opakowaniu 1000g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych ilości, nie zawierający aldehydów, chloru i fenoli, zawierający inhibitory korozji. Spektrum działania: B, Tbc, F, V.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dopuszczeń do obrotu i badań potwierdzających skuteczność i zastąpienie ich oświadczeniem o treści „posiadaniu tych dokumentów i przedłożeniu Zamawiającemu na każde wezwanie. Do ofert wykonawcy dołączyli by ulotki, foldery oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i higienicznej dezynfekcji, zalecanego do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjenta, preparatu leczniczego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-bifenylołu, przeznaczonego do dezynfekcji i mycia rąk i ciała, nie drażniącego, nie wysuszającego skóry, szeroka skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV 40), dermatologicznie przebadanego, w opakowaniach 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, przebadanego przez akredytowane laboratorium i skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach a 500ml. W opakowaniu zbiorczym 1 wieszak.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, przebadanego przez akredytowane laboratorium i skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach typu „soft airless” a 1 L (system zamknięty), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, wraz z odpowiednią ilością dozowników kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami? Produkt biobójczy.

W razie wyrażenia zgody, prosimy o określenie ilości potrzebnych dozowników do opakowań typu „soft airless” a 1 L.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w żelu, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, przetestowanego zgodnie z normami europejskimi EN 1500 i EN 12791, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, przebadanego przez akredytowane laboratorium i skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV) ,

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

zarejestrowanego jako produkt biobójczy, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., w opakowaniach typu „soft airless” a 1 L (system zamknięty), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, wraz z odpowiednią ilością dozowników kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami? Produkt biobójczy.

W razie wyrażenia zgody, prosimy o określenie ilości potrzebnych dozowników do opakowań typu „soft airless” a 1 L.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, przebadanego przez akredytowane laboratorium i skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach a 500ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu barwionego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250 ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odłuszczenia skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papova SV 40). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250 ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odłuszczenia skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papova SV 40). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodoru octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., pH ok. 6, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 11

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w płynie o różnej gęstości i lepkości, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką. Dozownik przeznaczony jest do stosowania z oryginalnymi opakowaniami o pojemności 500ml i 1L (bez konieczności przelewania), wyposażony jest w sprężynę ze stali szlachetnej oraz posiada trwałą pompkę tłokową z tworzywa sztucznego, zapobiegającą dzięki zintegrowanemu z nią dociskowi do butelki wyparowywaniu i zakażeniu preparatów oraz umożliwiającą regulowanie dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki można łatwo zdemontować i umyć w myjniach dezynfektorach. Sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu a elastyczny wężyk zasysający preparat zapewnia całkowite wykorzystanie preparatu. Jednoelementowa obudowa jest koloru białego, wykonana z tworzywa ABS i nie posiada elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu. Ponadto zawór wylotowy jest tak zaprojektowany, że pierwsze naciśnięcie dźwigni dozownika powoduje otwarcie zaworu i swobodne wypłynięcie dozowanego preparatu – w ten sposób unika się ostrego, tryskającego strumienia preparatu. Dodatkowe uszczelnienie na końcówce zamykającej zawór zapobiega kapaniu preparatu przy zamkniętym zaworze, co zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i zakażeniem preparatów. Wkład do każdego zakupionego dozownika w cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji, w których wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w produktów równoważnych, do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Pytanie dotyczące umowy - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa, dopuszcza zmianę ceny brutto umowy, a więc zmianie ulegnie cena brutto umowy, a cena netto umowy pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana ceny brutto umowy zostanie wprowadzona aneksem.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 pkt. 5 „WZORU UMOWY” - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Pytanie Nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie Nr 16

Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 1, 2, 3:

Czy ze względu na to, że myjnię typu ETD automatycznie dozują ilość preparatu potrzebnego do skutecznej dezynfekcji Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie informacji o dozowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 17

Dotyczy zapisów SIWZ oraz formularza oferty:

Czy ze względu na to, że już w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, Zamawiający odstąpi od wymogu załączania wzoru umowy do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl