

Kolno, dnia 08.04.2016r.

Sz.O./SAG/41/ /16

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/04/16.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3:

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci żelu o szerokim spectrum mikrobójczym wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Adeno) spełniającego pozostałe zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w opakowania poj. 1000ml z przeliczeniem ilości. Posiadającego zestaw zastawek dozujących umożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispensio. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie Nr 2

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 4:

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny dozowników dostosowanych do systemu zamkniętego Dispensio.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu Nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje preparatu w postaci żelu czy płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat w postaci żelu lub płynu.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga preparatu wykazującego działanie wirusobójcze do poziomu wirusa Polio i Adeno w czasie do 30 sekund zgodnie z normą EN 14476?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga preparatu w systemie zamkniętym, konfekcjonowanego w dwuwarstwowe worki po 0,7, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga oświadczenia producenta dozowników o kompatybilności dozowników z wkładami? Da to Zamawiającemu pewność, iż zaoferowane wkłady pasują do posiadanego systemu i zapobiegnie niepotrzebnym wydatkom związanym z ewentualną wymianą systemu dozowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga dozowników o statusie wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści do oceny preparat i dozownik kompatybilne ze sobą (potwierdzenie producenta dozowników), jednak nie pochodzące od tego samego producenta)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat w systemie zamkniętym, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 700ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy pakietu Nr 1:

Dot poz. 3, 5- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego nie dopuści do oceny preparatów zawierających w swoim składzie

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

konserwanty, chlorheksydyne, fenole lub pochodne fenolowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i niskim stopniem biodegradacji, ponadto wykazują działanie drażniące i alergizujące na skórę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ, gotowy do użycia, konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, posiadający oświadczenie producenta preparatu o możliwości stosowania do dezynfekcji sprzętu firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdyż Wykonawca nieprawidłowo sprecyzował pytanie.

Pytanie Nr 12

Dotyczy pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat w postaci proszku konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, skuteczny na wymagane spektrum już w stężeniu 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Dotyczy pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 200 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w Poz. 4 oraz 2 dopuści do oceny preparat bazy etanolu 55% i IV rzędowych związków amonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3 i 5:

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu konfekcjonowanego w butelkach o pojemności 750ml (przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań) wyposażonych w zamknięty system dozowania, działającego w pełnym spektrum bibójczym wobec B, F, Tbc, V wg norm europejskich przeznaczonych dla obszaru medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 8:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu barwionego łatwo zmywalnymi barwnikami, autosterylnego, zawierającego nadtlenek wodoru, etanol, 2-propanol, alkohol benzylowy, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), konfekcjonowanego w opakowaniach o pojemności 350ml - przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu posiadającego pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka, autosterylnego, zawierającego nadtlenek wodoru, etanol, 2-propanol, alkohol benzylowy, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), konfekcjonowanego w opakowaniach o pojemności 350ml - po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18

Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 2:

Prosimy o ponownie określenie ilości aktywatora, gdyż wskazana w SIWZ nie zapewnia żadnego spektrum.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 3 zmienia ilość op. aktywatora z 2 na **100 opakowań** i wyraża zgodę na odpowiednie zmodyfikowanie formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie Nr 19

Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 4 i 5:

Prosimy o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, zawierającego mieszaninę dwóch alkoholi: 1-propanol, 2-propanol, bez dodatku aldehydów, chloru, fenoli i pochodnych fenolowych, etanolu i bez zawartości czwartorzędowych związków amonowych (QAV) oraz ich pochodnych; zawartość alkoholi nie przekraczająca 60%. Spektrum: B, F, Tbc, V. Czas działania: B, F – do 1 min., B, Tbc, F, wirusy Vaccinia, Adeno – do 5 min.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20

Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek o rozmiarze 200x220mm, na bazie chlorku didecyldimetyloamoniowego, skutecznego wobec B, F, Tbc, V.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na zapytania dokonuje w dniu 08.04.2016r. zmiany treści SIWZ:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

1. W pkt. 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:

Z:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA
POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

– nie otwierać przed dniem **11.04.2016r. i godz. 11³⁰**.

Na:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA
POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

– nie otwierać przed dniem **13.04.2016r. i godz. 11³⁰**.

2. **Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **13.04.2016r. do godz. 11⁰⁰** w Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **13.04.2016r. o godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z art 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia **13.04.2016r. do godz. 11:00**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **13.04.2016r. godz. 11³⁰** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl